

CROMADA

Abrazaderas ligera cromada M6
Chrome coated pipe clamp M6



Abrazadera cromada M6

Chrome coated pipe clamp M6



ABRAZADERA CROMADA M6
CHROME COATED PIPE CLAMP M6

PROPIEDADES

Acero cromado electrolítico de alta resistencia
a la oxidación

PROPERTIES

Chrome steel with high oxidation resistance



APLICACIONES

Fijación para tubos ligeros
Acabados en sanitarios

APPLICATIONS AND USES

For fixing lighty pipes
Finishes in sanitary systems

VENTAJAS

Conexión M6
Cierre con doble tornillo de cabeza de ranura combinada
Corte+Philips
Apertura rápida lateral, permite un rápido montaje

BENEFITS

M6 connection
Double M6 locking screw Slotted+Philips
One quick locking srew, fast installation







TABLA DE DATOS DE COLOCACIÓN PARA ABRAZADERA CROMADA M6 | CHROME COATED PIPE CLAMP M6 TECHNICAL INFORMATION AND INSTALLATION DATA TABLE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DATOS DE COLOCACIÓN | TECHNICAL INFORMATION AND INSTALLATION DATA

REF.	$\varnothing$ (mm)	$\varnothing$ (")	a x b (mm)	Tornillo de Cierre Locking Screw c x l	Carga Recomendada Tracción Recommended Loads (Kg)
M6 - 10	10	1/8	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 12	12	-	11/12 x 1,2	M5 x 12	50

Sistemas de Instalación

Installation Fixing Systems

Recubrimiento con goma EPDM
según DIN 4109

*EPDM rubber according
DIN 4109*



Doble tornillo M6 impermeable
de triple accionamiento

*Double M6 locking screw
with three action*



Conexión doble M8/M10,
fuerte y resistente

*M8/M10 double connection,
strong and solid*

